

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Kraft KF-DF09 Storm

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_kraft\\_kf\\_df09\\_storm](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_kraft_kf_df09_storm)



### Описание

Сплит-система KRAFT KF-DF09 Storm станет хорошим выбором для создания комфортного микроклимата в любом помещении. В серии есть специальный режим для сна и таймер. Компрессор RECHI с низким уровнем шума.

### **Особенности и преимущества Kraft KF-DF09 Storm:**

- Прост в использовании: управление осуществляется с пульта, на дисплее отображается заданная температура, режим, время
- В серии STORM есть специальный режим для сна и таймер
- Низкий уровень шума
- Режим быстрого охлаждения
- Фантомный дисплей
- Компрессор RECHI с низким уровнем шума
- Красивый дизайнерский внутренний блок
- Покрытие теплообменника – golden fin
- Фильтры – фотокаталитический, угольный, фильтр ионов серебра
- Клапанная крышка внешнего блока.

## Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	38
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	2.55 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.78 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.705 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Kraft Storm
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	16 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	500
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.4 × 74.5 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 48.2 см
Вес (внешний блок)	23 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг

Вес

31 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.