

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Сплит-система TCL TAC-EL07ONF/R/TACO-EL07ONF/R Elite

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/tcl_tac_el07onf_r_taco_el07onf_r_elite



Описание

Настенные кондиционеры серии ELITE представлены в широком ассортименте, что позволяет подобрать сплит-систему для охлаждения/обогрева как одной комнаты, так и всей квартиры, частного дома или коттеджа. Они позволяют регулировать скорость воздушного потока, температуру, имеют функцию осушения, что способствует созданию комфортного микроклимата. Внутренний блок имеет лаконичное исполнение, оснащен LED-дисплеем. Работает не только на охлаждение, но и на обогрев.

Особенности и преимущества TCL TAC-EL07ONF/R/TACO-EL07ONF/R Elite:

- 5 основных режимов: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, автоматический
- Память положения жалюзи
- Функция iFEEL: специальный датчик в пульте дистанционного управления замеряет температуру вблизи себя и передает данные внутреннему блоку
- Функция "Теплый старт" (нагрев воздуха перед подачей в помещение)
- Управление по Wi-Fi со смартфона
- Скрытый цифровой дисплей на корпусе
- Защита от коррозии (Golden Fin)

- Пульт ДУ в комплекте.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	28 кг
Площадь помещения	20 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	27
Мощность охлаждения	2.05 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	7 (до 15-20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.64 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	450
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 69.8 × 25.5 см
Вес (внутренний блок)	7 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.64 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	23 × 66 × 45.6 см
Вес (внешний блок)	21 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Коэффициент эффективности COP	3.61

Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	TCL

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.