

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Royal Thermo RTBI-09HN8 Barocco DC Inverter black

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/royal\\_thermo\\_rtbi\\_09hn8\\_barocco\\_dc\\_inverter\\_black](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/royal_thermo_rtbi_09hn8_barocco_dc_inverter_black)



### Описание

Инверторные сплит-системы Barocco DC Black созданы с применением самых современных технологий для поддержания комфортного климата в вашем доме. Встроенная в корпус ультрафиолетовая лампа уничтожает микробы, защищая ваш организм от бактерий и вирусов. Генератор холодной плазмы наполняет помещение свежим воздухом, что улучшает самочувствие и тонизирует.

Инновационная технология Gentle Wind создаёт равномерное рассеивание потока воздуха с помощью перфорированных жалюзи, что позволит вам устанавливать нужную вам температуру, не боясь сквозняков. Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры Barocco DC White на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A++».

### **Особенности и преимущества Royal Thermo RTBI-09HN8 Barocco DC Inverter black:**

- Датчик температуры в пульте управления (iFeel)
- Быстрое охлаждение/обогрев

- Турбо режим
- Таймер включения/выключения
- Ультрафиолетовая стерилизация
- Тихая работа
- 7-скоростной вентилятор
- Комплексная очистка воздуха от бактерий и вирусов (UV-генератор, Bi-Polar IONIZER).

## Характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| Страна бренда                                     | Италия               |
| Страна сборки                                     | Китай                |
| Цвет  | черный               |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                                  | 3 года               |
| Вес   | 30 кг                |
| Площадь помещения                                 | 25 кв. м.            |
| Инверторное управление                            | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                              | 19                   |
| Мощность охлаждения                               | 2.6 кВт              |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU                 | 9 (до 25-30 м.кв)    |
| Режим работы                                      | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                | 0.825 кВт            |
| Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час               | 560                  |
| Класс Энергоэффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Wi-fi управление                                  | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                   | Да                   |
| Тип внутреннего блока                             | Настенный            |
| Хладагент   | R 32                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)             | 19.2 × 79 × 27.5 см  |
| Вес (внутренний блок)                             | 8 кг                 |
| Потребляемая мощность (обогрев)                   | 0.767 кВт            |
| Мощность обогрева                                 | 2.63 кВт             |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C          | -15 — 53             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C        | -20 — 30             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                     | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                    | 9.52                 |
| Максимальная длина трассы                         | 25 м                 |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Перепад высот                      | 10 м                  |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 27.6 × 71.2 × 45.9 см |
| Вес (внешний блок)                 | 22 кг                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб    | 49                    |
| Завод                              | TCL                   |
| Марка компрессора                  | RECHI                 |
| Бренд                              | Royal Thermo          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.